

Vitesse, capacité et durabilité sans compromis sur la qualité !

La série **EspaceCUP CCL** est une machine à espresso entièrement automatique de haute performance avec un résultat professionnel dans la tasse, et ce grâce à de nombreuses innovations techniques. La conception du groupe à café métallique nouvellement développé et breveté permet à la cup 2 d'avoir une grande capacité journalière. Le Cup 2 est livré de manière standard avec un raccordement fixe à l'eau, mais par le réservoir d'eau de 4 litres intégré et amovible, cet appareil peut être utilisé partout.



Caractéristiques

- ✓ 2 moulins à café
- ✓ 2 bacs instantanés (option PLUS)
- ✓ L'eau chaude séparé
- ✓ Entrée café moulu
- ✓ Partie de lait frais
- ✓ Écran tactile intuitif 10"
- ✓ Température du lait réglable
- ✓ 2 chaudières
- ✓ 2 pompes
- ✓ Groupe à café métallique amovible
- ✓ Disques de meulage en céramique
- ✓ Double sortie café
- ✓ Programme de nettoyage automatique
- ✓ Lait/ mousse de lait automatique
- ✓ Cafetières jusqu'à 1 litre
- ✓ Réservoir d'eau amovible de 4 litres

...



Emplacements recommandés

- ✓ Buffet
- ✓ Salle de petit-déjeuner
- ✓ Hôtel
- ✓ Restaurant
- ✓ Café
- ✓ Self-service
- ...




Accessoires

- ✓ Filtre à eau séparé
- ✓ Frigo à lait
- ✓ Chauffe-tasse et frigo de lait 4 litres

Confort d'utilisation

L'écran tactile extra large de 10" permet d'accéder à toutes les options de sélection importantes d'un seul coup d'œil et du bout des doigts. Le logiciel renouvelé vous guide en toute simplicité à travers tous les menus et programmes. Le réglage des paramètres devient un jeu d'enfant. Le libre-service est une évidence.



Possibilités

- ✓ Plug and play
- ✓ Facile à utiliser en libre-service
- ✓ Plus de 30 sélections
- ✓ Logo dans l'économiseur d'écran
- ✓ Possibilités de publicité
- ...



Capacité (capacité journalière recommandée: 300 tasses)

Capacité par heure	simple	double
Espresso (35 ml)	120	200
Lungo (120 ml)	100	150
Americano (160 ml)	100	150
Cappuccino	100	-
Eau chaude	27 litres	-

Caractéristiques techniques

	Cup 2	Cup 2 PLUS
Volume du réservoir d'eau	4 litres	4 litres
Volume trémie de grains	2 x 1,2 kg	2 x 1,2 kg
Volume trémie de poudre	-	2 x lait en poudre : 600 gr / cacao en poudre : 1 kg
Volume bac récupérateur	100 doses	100 doses
Volume du bac d'égouttage	-	-
Hauteur du bec de café	8-18 cm	8-18 cm
Connexion électrique	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz
Puissance	2500-2900 W	2500-2900 W
Raccord d'eau fixe (avec tuyau)	3/4" (1,5 mètre 3/4" à 3/8")	3/4" (1,5 mètre 3/4" à 3/8")
Drainage	Standard	Standard
Dimensions (LxPxH)	34 x 54 x 83 cm	34 x 54 x 83 cm
Poids	42 kg	43 kg




Pro by
InnovO