

Au travail ou pendant les loisirs, il y a toujours une opportunité pour savourer un délicieux café

La série Cup 1 de TechniCup est une machine à espresso entièrement automatique, idéal pour les bureaux et dans le domaine de la restauration de petite à moyenne taille. Grâce à la taille compacte et l'aspect élégant, ces machines s'adaptent parfaitement à différents environnements, tels que les salles de réunion, salles d'exposition, sandwicheries, restaurants, bars, ... et même à la maison sur le plan de travail de la cuisine.

En plus des nombreuses innovations techniques de cette série Cup 1, telles que l'écran tactile intuitif 7.1", le système

d'infusion breveté, les disques de meulage en céramique, la fonction autonettoyante pour boissons lactées ... cet appareil professionnel a également une grande capacité et offre de très nombreuses possibilités. Bien sûr une fonction eau chaude et cafetière sont également prévues.

La série Cup 1 peut être utilisée partout grâce au réservoir d'eau amovible de 2 ou 8 litres, mais une connexion pour une alimentation en eau fixe est également fournie en standard.



Caractéristiques

- ✓ Appareil compact
- ✓ Écran tactile intuitif 7.1"
- ✓ Réservoir d'eau amovible de 2 ou 8 litres
- ✓ Possibilité de raccordement d'eau fixe
- ✓ Grand réservoir à grains
- ✓ Grand bac récupérateur
- ✓ Entrée café moulu
- ✓ Programme de rinçage automatique
- ✓ Programme de nettoyage automatique
- ✓ Lait/ mousse de lait automatique
- ✓ Double sortie lait
- ✓ Double sortie café
- ✓ Intensité et quantités de café réglables
- ✓ Disques de meulage en céramique
- ✓ Cafetières jusqu'à 1 litre
- ✓ Température stable

...



Emplacements recommandés

- ✓ Bureau
- ✓ Salle d'exposition
- ✓ Salle de réunion
- ✓ Aire de réception
- ✓ Cuisine d'entreprise
- ✓ Hôtel
- ✓ Café
- ✓ Bar
- ✓ Salle de petit-déjeuner
- ✓ Restaurant
- ✓ Friterie
- ✓ Catering sur place
- ...



Accessoires

- ✓ Raccordement d'évacuation d'eau
- ✓ Filtre à eau séparé
- ✓ Frigo à lait
- ✓ Refroidisseur de lait

Confort d'utilisation

L'écran tactile 7.1" intuitif vous offre un choix de plus de 30 sélections. En plus de l'espresso, du lungo, de l'americano, ... la fonction de lait haute performance assure un cappuccino ou un latte macchiato onctueux. Même la température du lait peut être ajustée. Étant donné que vous avez également la possibilité d'utiliser du café moulu séparément, Grâce à la possibilité d'utiliser du café moulu séparément, toutes les sélections peuvent également être mises sous forme décaféinée.



Possibilités

- ✓ Plug and play
- ✓ Facile à utiliser en libre-service
- ✓ Plus de 30 sélections
- ✓ Logo dans l'économiseur d'écran
- ✓ Température réglable section lait
- ...



Capacité (capacité journalière recommandée: 100 tasses)

| Capacité par heure | simple | double |
|--------------------|-----------|--------|
| Espresso (35 ml) | 70 | 100 |
| Lungo (120 ml) | 60 | 60 |
| Americano (160 ml) | 50 | - |
| Cappuccino | 50 | 60 |
| Eau chaude | 15 litres | - |

Caractéristiques techniques

| | Cup 1 | Cup 1 XL |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Volume du réservoir d'eau | 2 litres | 8 litres |
| Volume trémie de grains | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Volume trémie de poudre | - | - |
| Volume bac récupérateur | 65 doses | 65 doses |
| Volume du bac d'égouttage | 1,5 litres | 1,5 litres |
| Hauteur du bec de café | 8-15,5 cm | 8-15,5 cm |
| Connexion électrique | 220-240V 50/60 Hz | 220-240V 50/60 Hz |
| Puissance | 1500-1700 W | 1500-1700 W |
| Raccord d'eau fixe (avec tuyau) | 3/4" (1,5 mètre 3/4" à 3/8") | 3/4" (1,5 mètre 3/4" à 3/8") |
| Drainage | Option | Option |
| Dimensions (LxPxH) | 30 x 50 x 58 cm | 41 x 50 x 58 cm |
| Poids | 15,5 kg | 17,0 kg |



Technicup BV
 H. Consciencestraat 62/0
 8800 Roeselare (Belgium)
 Tel. +32 51 58 38 58
 info@technicup.be

www.technicup.be

Revendeur